



Raum-Nr.	Bezeichnung	Fläche	Personen
101	Flur	21.34m <sup>2</sup>	
102	Garderobe	13.42m <sup>2</sup>	
103	Vorraum WC	3.02m <sup>2</sup>	
104	WC-Herren	7.28m <sup>2</sup>	
105	Vorraum WC	3.19m <sup>2</sup>	
106	WC-Damen	7.68m <sup>2</sup>	
107	Jugendcafe	72.21m <sup>2</sup>	19 Jugendl.
108	Dusch- u. Waschr.	5.27m <sup>2</sup>	
109	Umkleide- und Aufenthaltsraum	7.24m <sup>2</sup>	
110	Flur	19.79m <sup>2</sup>	
111	HA-Raum	3.00m <sup>2</sup>	
112	Lager	6.71m <sup>2</sup>	
113	WC-Personal	3.17m <sup>2</sup>	
114	Küche	23.81m <sup>2</sup>	3 Beschäftigte
115	Spüle	8.11m <sup>2</sup>	
116	Vorraum	6.52m <sup>2</sup>	
117	Treppenhaus	18.93m <sup>2</sup>	
118	Innenhof	13.19m <sup>2</sup>	
119	Flur	46.57m <sup>2</sup>	
Gesamt		290.45m <sup>2</sup>	

**Hinweise - Brandschutzkonzept**

- RD rauchdichte Türen
- T30 SS Türen - T30, selbstschließend
- F90 feuerbeständige Wände
- ➔ 1. Rettungsweg } Sicherheitskennzeichnung entspr. DIN 4844
- ➔ 2. Rettungsweg }
- notwendiger Treppenraum
- Rettungsweg

<b>BPW</b>	<b>BAUPLANUNG WAGENLÖHNER</b> Architektur - und Ingenieurbüro		<b>GENEHMIGUNGSPLANUNG</b>		
	Büroadresse:  Hohe Straße 94 E 01796 Struppen  T. 035020/ 70 123 F. 0173/ 5664897		<b>HANNO Pirna - Vereinshaus</b> <b>Grundriss Erdgeschoss</b> <b>Brandschutzkonzept</b> (Aktualisierung vom Juli 1999)		Auftrags- Nr.: 09 W 234.2
Unterschrift : Wagenlöhner			Unterschrift : Weckend		Datum: 28.07.2009
				Blatt-Größe: 42/29,7	Blatt: <b>B 1</b>